



# OBJEKTIVE | feste Brennweite

## Serie: Tamron High Resolution

22HA  
42014

TAMRON



219HB  
42001

TAMRON



25HB  
42002

TAMRON



17HF  
42004

TAMRON



20HC  
42006

TAMRON



35HB  
42007

TAMRON



21HC  
42009

TAMRON



Anwendungsbereich	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel
Nennformat	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
Brennweite	6,5 mm	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm
Blendenbereich (F)	F1,8-C	F1,4-16	F1,8-16	F1,4-16	F1,6-16	F2,1-22	F2,8-22
Mount	C	C	C	C	C	C	C
Blendensteuerung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
MOD	1,5m	0,26m	0,26m	0,29m	0,21m	0,3m	0,44m
Filtergewinde	M35,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm
Bildwinkel horizontal	71,6°	59,3°	40,9°	30,75°	20°	14,5°	10°

## Serie: Tamron High Resolution

1A1HB  
42011

TAMRON



Anwendungsbereich	Megapixel
Nennformat	2/3"
Brennweite	75 mm
Blendenbereich (F)	F3,9-32
Mount	C
Blendensteuerung	Manuell
MOD	0,5m
Filtergewinde	M25,5x0,5mm
Bildwinkel horizontal	6,9°

## Serie: Tamron 1/1,8" Megapixel

M118FM08  
42032

TAMRON



M118FM16  
42033

TAMRON



M118FM25  
42034

TAMRON



M118FM50  
42035

TAMRON



Anwendungsbereich	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel
Nennformat	1/1,8"	1/1,8"	1/1,8"	1/1,8"
Brennweite	8 mm	16 mm	25 mm	50 mm
Blendenbereich (F)	F1,4-16	F1,4-16	F1,6-16	F2,8-22
Mount	C	C	C	C
Blendensteuerung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
MOD	0,1m	0,1m	0,1m	0,2m
Filtergewinde	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm
Bildwinkel horizontal	50,8°	25,9°	16,6°	8,3°

Produkte in den Tabellen auf dieser Seite sind wie folgt sortiert: 1. Brennweite

Serie: Fujinon High Resolution



<b>Anwendungsbereich</b>	Megapixel	Industrie, Megapixel	Industrie, Megapixel	Industrie, Megapixel	Industrie, Megapixel	Industrie, Megapixel	Industrie, Megapixel
<b>Nennformat</b>	1/2"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
<b>Brennweite</b>	6 mm	9 mm	12,5 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm
<b>Blendenbereich (F)</b>	F1,2-16	F1,4-16	F1,4-16	F1,4-16	F1,4-22	F1,6-22	F2,3-22
<b>Mount</b>	C	C	C	C	C	C	C
<b>Blendensteuerung</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
<b>MOD</b>	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,15m	0,25m	0,5m
<b>Filtergewinde</b>	M27x0,5mm	M27x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm	M25,5x0,5mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	56,15°	52,1°	38,6°	30,3°	20°	14,3°	10°

Serie: Fujinon High Resolution



<b>Anwendungsbereich</b>	Industrie, Megapixel
<b>Nennformat</b>	2/3"
<b>Brennweite</b>	75 mm
<b>Blendenbereich (F)</b>	F2,8-22
<b>Mount</b>	C
<b>Blendensteuerung</b>	Manuell
<b>MOD</b>	1,1m
<b>Filtergewinde</b>	M30,5x0,5mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	6,7°

Serie: Fujinon 2/3" Megapixel



<b>Anwendungsbereich</b>	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel	Industrie, Multi-Megapixel
<b>Nennformat</b>	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
<b>Brennweite</b>	1,8 mm	12,5 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm
<b>Blendenbereich (F)</b>	F1,4-16	F1,4-22	F1,4-22	F1,4-22	F1,4-22	F1,8-22	F1,8-22
<b>Mount</b>	C	C	C	C	C	C	C
<b>Blendensteuerung</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
<b>MOD</b>	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,2m	0,4m	0,9m
<b>Filtergewinde</b>	nicht vorhanden	M49x0,75mm	M49x0,75mm	M49x0,75mm	M49x0,75mm	M49x0,75mm	M49x0,75mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	185°	38°	30,75°	19,98°	14,33°	10,05°	6°

Produkte in den Tabellen auf dieser Seite sind wie folgt sortiert: 1. Brennweite

# OBJEKTIVE | feste Brennweite / Makro-Varifokal-Zoom

## Serie: eneo 2/3" Megapixel

B0528MV-MP  
42027



B0814MV-MP  
42028



B1214MV-MP  
42029



B1614MV-MP  
42003



B2514MV-MP  
42005



B3520MV-MP  
42031



B5028MV-MP  
42008



<b>Anwendungsbereich</b>	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel	Megapixel
<b>Nennformat</b>	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"	2/3"
<b>Brennweite</b>	5 mm	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm
<b>Blendenbereich (F)</b>	F2,8-16	F1,4-C	F1,4-C	F1,4-16	F1,4-16	F2,0-16	F2,8-22
<b>Mount</b>	C	C	C	C	C	C	C
<b>Blendensteuerung</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
<b>MOD</b>	0,15m	0,12m	0,15m	0,26m	0,2m	0,2m	0,2m
<b>Filtergewinde</b>	M40,5x0,5mm	M27x0,5mm	M27x0,5mm	M25,5x0,5mm	M27x0,5mm	M27x0,5mm	M27x0,5mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	82,4°	56,5°	38,3°	30°	19,6°	14,4°	9,6°

## Serie: Variafokal und Zoom

12VM412ASIR  
59733



L04202MV-MP  
42037



L10204MV-MP  
42038



B18Z06MA1  
47144



B45Z03MV-MP  
42012



<b>Anwendungsbereich</b>	Industrie, Tag/ Nacht, Security	Megapixel	Industrie, Mega- pixel	Megapixel	Megapixel
<b>Nennformat</b>	1/2"	1/1,8"	1/1,8"	2/3"	2/3"
<b>Brennweite</b>	4-12 mm	4,4-11 mm	10-40 mm	18-108 mm	45-160 mm
<b>Blendenbereich (F)</b>	F1,2~C	F1,6-16	F1,6-16	F2,5-C	F4,5-C
<b>Mount</b>	C	C	C	C	C
<b>Blendensteuerung</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
<b>MOD</b>	0,3m	0,3m	0,5m	0,1m	0,0899m
<b>Filtergewinde</b>	keine Angabe	M43x0,75mm	M49x0,75mm	M52x0,75mm	M34x0,5mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	93,7°	76,6°	39,5°	34°	11,8°

# OBJEKTIVE | Zubehör

1.5X-EX/CS  
41233



2X-EX/CS  
41232



2X-EX/C  
41231



EXT-TUB  
42160



Brennweitenverlängerer  
1,5x, CS-Anschluss

Brennweitenverlängerer  
2x, CS-Anschluss

Brennweitenverlängerer  
2x C-Anschluss

Satz Makro-  
Zwischenringe,  
0,5/1/5/10/20/40mm  
Länge, C/CS-Mount

Produkte in den Tabellen auf dieser Seite sind wie folgt sortiert: 1. Brennweite