FLIR A310 PT 25° (30Hz)

Artikelnummer: 204233



Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 25° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)	Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion
Wärmebild: 25° Bildwinkel	Integrierte Alarmfunktionen
Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom	MPEG-4 Video Streaming
Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen	FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel
Bildrate: 30Hz	Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus
Hohe Empfindlichkeit: <50mK	Schutzart: IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bi-Spektral
Leistungsaufnahme	215 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR A310 PT 25° (30Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	320x240
Kamera	
System	Farbe, Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal (Wärmebild)	25°
Bildwinkel vertikal (Wärmebild)	18,8°
Brennweite (Wärmebild)	18 mm
Objektiv Typ (Wärmebild)	Festbrennweite
Bildwinkel horizontal	57,8 - 1,7°
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Objektiv Typ	Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	61001-1103
Serie	A-Serie
Wärmebild	
Bildübertragungsrate max. (Wärmebild)	30 fps

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98824	FLIR PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

FLIR A310 PT 25° (30Hz)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten