

AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W

Artikelnummer: 207384



High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af

Hauptmerkmale

Für Axis Netzwerkkameras und -domes
Spezifiziert nach IEEE802.3at Standard
Konform zu IEEE802.3af Standard

Gigabit kompatibel
Eingangsspannung 24VAC

Spezifikationen

Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis T81
Ports	1
Leistung/Port	60W
Gigabit	ja
Ausgangsspannung	54-57V
Avtive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
19" Rackmount	nein
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	5900-251

Optionales Zubehör

AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W

Fortsetzung Zubehör

209764	AXIS MIDSPAN DIN CLIP A	DIN Montage Clip, für Axis T8123, T8124, T8125
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

