

# AXIS P1224-E

Artikelnummer: 209544  
EAN: 7331021043206



1/4" Netzwerk Kamera, Farbe, 1280x720, 1,56mm,  
MicroSD, PoE, IP66, 8-28VDC

## Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Plug&Play Kamera

1/4" Progressive Scan CMOS-Sensor

Hervorragende Bildqualität

HDTV-Auflösung bis zu 1280x720 Pixels (720p)

Objektiv: F2,8/1,56mm

Multiple H.264/MJPEG Streams

Speicherung auf Standard MicroSD/MicroSDHC-Karten

Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache und flexible Montage

Funktionelles und äußerst diskretes Design

Für Wand- und Deckenmontage

Schutzart: IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	8-28VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C

# AXIS P1224-E

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	1 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/4"
Lichtempfindlichkeit	1,8 Lux bei F2,8
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1280x720
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	145°
Brennweite	1,56 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021043206
Hersteller-Nummer	0654-001
Serie	Axis P12

# AXIS P1224-E

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

