## NBN-80052-BA

Artikelnummer: 209896 EAN: 8717332916900





Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 2992x1680, 1/8" IVA, Audio, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

### Hauptmerkmale

1/1,8" Tag/Nacht HD Netzwerkkamera	Kompression: H.264, M-JPEG
Auflösung 5 Megapixel	Tri Streaming-Funktion
Wide Dynamic Range 97+16dB	ONVIF-konform
Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter	Stromversorgung: PoE, 12VDC
Integrierte IVA-Funktionalität	MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB
Alarmeingänge, Audio	

#### **Spezifikationen**

Serie	Bosch DINION IP starlight 8000 MP
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2992x1680
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,00825 Lux bei F1,2, 30 IRE

# NBN-80052-BA

## Fortsetzung Spezifikationen

nein
ICIII
ntelligent DNR
BLC
NDR 97+16dB
a
CS-Mount
2
a
RS-232, RS-422, RS-485
SDHC-Karte, SDXC-Karte
12VDC, PoE
EEE 802.3af
a
keine Angabe
F.01U.363.614
3717332916900
3 / S

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
212879	LFF-8012C-D35	Objektiv, Tag/Nacht, F1,8/35mm, 2/3", C, manuell IR-korrigiert, 12 Megapixel
212882	LFF-8012C-D50	Objektiv, Tag/Nacht, F2/50mm, 2/3", C, mauell IR-korrigiert, 12 Megapixel
216225	LVF-8008C-P0413	Objektiv, Tag/Nacht, F1.5/4-13mm, 1/1,8", CS P-Iris, Varifokal, 12 Megapixe
210359	NBN-MCSMB-03M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m
210360	NBN-MCSMB-30M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

# NBN-80052-BA

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

