PRO E-100

Artikelnummer: 209953





Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang, 120x2,9m, 1,3°, IP65

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 120 m / ~400 ft	Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s
Nominale Reichweiten Breite: 2.9 m / ~9 ft	Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%
Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m	Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC
Öffnungswinkel: 1.3°	IP-Schutzart - Gehäuse: IP65
Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm	

Spezifikationen

Serie	Adpro PRO E
IDM Type	Vorhangmelder
Sensortype	Dreifachkanal
Reichweite (LxB)	120m x 2,9m
Öffnungswinkel	1,3°
Heizung	nein
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	10,5-30VDC, 24VAC
Schutzart	IP65
Hersteller-Nummer	CH10033001

Optionales Zubehör

PRO E-100

Art. Nr.	Name	Beschreibung

PRO E-100

Fortsetzung Zubehör

216098	CH18000101	Fernrohr und Halterung, für PRO-E Melder
209967	PRO E-IPM	PoE Modul, für PRO E-Melder

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

