# PRO E-18WH

Artikelnummer: 209959

Abb. ähnlich

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 27x30m, 90°, Heizung, IP65

## Hauptmerkmale

- Nominale Reichweiten Länge: 27 m / ~90 ft
- Nominale Reichweiten Breite: 30 m /~100 ft
- Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m
- Öffnungswinkel: 90°
- Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm
- Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s
- Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%
- Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC
- IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Adpro PRO E |
| IDM Type | Flächenmelder |
| Sensortype | Einzelkanal |
| Reichweite (LxB) | 27m x 30m |
| Öffnungswinkel | 90° |
| Heizung | ja |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | CH10053101 |

## Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# PRO E-18WH

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# PRO E-18WH

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 209967 | PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten