

NUC-52051-F0E

Artikelnummer: 212160



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 5MP, 1/3,2",
Farbe, Außen, 12VDC, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Kompakter 360° Dome für den Außeneinsatz
HD-Auflösung bis 5 Megapixel
Maximale Bildrate: 15fps
Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Wide Dynamic Range 81 dB
Bewegungs- und Sabotageerkennung
Schutzart IP 66, Vandalismusschutz IK10
Stromversorgung: PoE, 12VDC

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP panoramic 5000 MP
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel, HD 1080p
System	Farbe
Chipgröße	1/3,2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1792x1792
Bildübertragungsrate	15 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,36 Lux bei F2,0, 30 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR

NUC-52051-F0E

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 81dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,19 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK04
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	F.01U.302.969

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
210345	NDA-SMB-MICSMB	Deckenaufbaugehäuse für Bosch Flexidome IP Micro
212165	PANORAMA BUBBLE	Kuppel, klar, für Bosch Panorama Kamera NUC-52051-F0E, Ersatzteil

NUC-52051-F0E

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

