NIN-70122-F0

Artikelnummer: 212228





Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 12MP, 1/2,3", Innen, PoE

Hauptmerkmale

Diskrete und ästhetische, unauffällige Kamera	True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
360° Fisheye-Objektiv für Rundumübersicht	Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
HD-Auflösung bis 12 Megapixel bis 30fps	Bewegungs- und Sabotageerkennung
Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integrati 6t romversorgung: PoE	

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Panoramic 7000
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2640x2640
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,55 Lux bei F2,8, 30 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR

NIN-70122-F0

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 92dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,6 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	360°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +40°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK06
Hersteller-Nummer	F.01U.364.632

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

