

AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT



Artikelnummer: 212456
EAN: 7331021049475



1/2,8" Dome Sensor Einheit, Einbau, 2,8mm,
1920x1200, IP66, IK09, für AXIS F41/F44

Hauptmerkmale

Dome Sensor Einheit für AXIS F41 und F44	Vibrationsgeschützt für Fahrzeuganwendungen
Objektiv mit Festbrennweite 2.8 mm, F2.0	Für Innen- und Außenbereich geeignet
Bis 110° horizontaler Blickwinkel	Vandalismusschutz nach IK09, Schutzklasse IP66
HDTV 1080p mit AXIS F41, 720p mit AXIS F44	Mit 12m Anschlusskabel zur Haupteinheit
WDR Forensic Capture mit AXIS F41	Für Decken- und Wandeinbau
Axis' Corridor Format Unterstützung	Einfache Installation

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Montageart	Deckeneinbau

AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Zertifizierungen	IK09
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,0
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1200
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021049475
Hersteller-Nummer	0775-001
Serie	Axis F-Serie

AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

