IPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 212715



1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080,Tag/Nacht, PTZ, 4,3-129mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs
30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps	DIS (Digitale Bild Stabilisierung)
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	Geschützte Bereiche (Privacy Zones)
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD
VCA Video Analyse	High-PoE Midspan im Lieferumfang

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	315x201.38mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29°
MOD (Mininum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtungsreichweite	ca. 300m
Gewicht	4,9kg
Hersteller-Nummer	212715

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

