STC-SB33USB-BLL

Artikelnummer: 212965





Mini-USB S/W-Platinenkamera 640x480, 1/3" uLens Mount abgewinkelter USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX424AL	SDK im Lieferumfang enthalten
VGA-Auflösung 640x480 Pixel	Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine
USB 2.0 Schnittstelle	Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle
60 Vollbilder pro Sekunde	Software für Live, Recording und Konfiguration
1/4 Partial Scanning bis 240 fps	Spannungsversorgung über USB-Port
DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar	Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Spezifikationen

Allgemeines	
Stromversorgung	5VDC
Kamera	
Aufnahmesensor	CCD
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Betriebssystem	60 fps
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Produktkennzeichnungen	

STC-SB33USB-BLL

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	STC-SB33USB-BLL	
Serie	Sentech USB	

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

