

STC-SB133USB-BSL

Artikelnummer: 212970



Mini-USB S/W-Platinenkamera 1280x960, 1/3", Lens-Mount, gerader USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX445AL	SDK im Lieferumfang enthalten
SXVGA-Auflösung 1280x960 Pixel	Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine
USB 2.0 Schnittstelle	Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle
22 Vollbilder pro Sekunde	Software für Live, Recording und Konfiguration
1/4 Partial Scanning bis 90 fps	Spannungsversorgung über USB-Port
DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar	Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Spezifikationen

Serie	Sentech USB
Bauart (Kamera)	Platinenkamera
Auflösung Pixel aktiv	1280x960
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Abtastart	Partial Scan (1/2, 1/4), Progressiv
Bildwiederholrate	22 fps
Objektiv-Mount	Micro Lens Lock Mount
Videoausgänge	USB2.0

STC-SB133USB-BSL

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	5VDC
Hersteller-Nummer	STC-SB133USB-BSL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

