# Hanwha Vision QND-7010R

Artikelnummer: 214424
EAN: 8801089113801



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 2592x1520, H.265, Infrarot

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/3" 4MP CMOS Netzwerk Fixdome | True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter |
| 4 Megapixel Auflösung 2592x1520@20fps | Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung |
| Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite | Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20 m |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming | Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS) |
| WiseStream für bessere Bandbreitennutzung | Duale Stromversorgung, PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC |
| Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik | Für Innenanwendung, IK08 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein,Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision QND-7010R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F2,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 8801089113801 |
| Hersteller-Nummer | QND-7010R |
| Serie | Q-Serie |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision QND-7010R

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten