QNV-7020R

Artikelnummer: 214437

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6mm, 2592x1520, H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

- 1/3" 4MP CMOS Netzwerk Fixdome
- 4 Megapixel Auflösung 2592x1520@20fps
- Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- WiseStream für bessere Bandbreitennutzung
- Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View (90˚/270˚) für vertikale Darstellung
- Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m
- Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
- Duale Stromversorgung, PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC
- Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux bei F2,2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-7020R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	81°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	QNV-7020R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNV-7020R

Fortsetzung Zubehör

219702	SPB-VAN12	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten