AXIS A8105-E

Artikelnummer: 214752
EAN: 7331021050846

Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang

Netzwerk Video Türstation, 1920x1200, F2,8/1,56mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, PoE

Hauptmerkmale

- Kleine und diskrete Netzwerk Video Türstation
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Kompaktes Rahmen-Style-Design
- Axis` Zipstream-Technologie
- WDR - Forensic Capture
- Digital Corridor Format
- Gyro-Sensor für Tampering Alarm
- Flexible und einfache Installation
- 1 x Relais, 2 x I/Os
- ONVIF und SIP Unterstützung

Spezifikationen

Serie	Axis A-Serie, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	nein
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1200
Bildübertragungsrate	25 fps

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS A8105-E

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Weißlicht
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS
VoIP Signalisierung	SIP
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Lautsprecher	Integriert
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	2
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Schaltausgänge	1x 12V/350mA, 1x Relais
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Ruftasten	1, beleuchtet
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP65
Hersteller-Nummer	0871-001
EAN/GTIN	7331021050846

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216068	AXIS A8105-E CLEAR DOME 5PCS	Kuppel, klar, für AXIS A8105-E Türstation, 5 Stück, Ersatzteil
212816	AXIS A9801 SECURITY RELAY	Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation
235053	AXIS BARCODE READER	Barcode- und QR-Code Lese Funktion für Axis Kameras, ACAP Applikation, E-Lizenz
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
225262	AXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING	Manipulationsschutz für AXIS A8105-E Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS A8105-E

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten