

2N IP Verso Basic with Cam

Artikelnummer: 215260



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IK08, IP54, PoE

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

- SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, Tag/Nacht, 120° Hview, Infrarotbeleuchtung
- Statusanzeige über Piktogramme
- Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Spezifikationen

Serie	2N IP Verso
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	optional
Anzeigedisplay	optional
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

2N IP Verso Basic with Cam

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	120°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.729
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarめingänge	nein
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP54
Hersteller-Nummer	9155101C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,

2N IP Verso Basic with Cam

Fortsetzung Zubehör

229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
233119	2N Induction Loop General Purp	Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung
215357	2N IP Enh. Audio License	Lizenz für Enhanced Audio, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215359	2N IP Enh. Integration License	Lizenz für Enhanced Integration für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215360	2N IP Enh. Security Lic.	Lizenz für Enhanced Security, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215358	2N IP Enh. Video License	Lizenz für Enhanced Video, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215362	2N IP NFC License	Lizenz für NFC Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE

2N IP Verso Basic with Cam

Fortsetzung Zubehör

215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215284	2N IP Verso Backplate 2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module
215286	2N IP Verso Backplate 2x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module
215288	2N IP Verso Backplate 2x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module
215285	2N IP Verso Backplate 3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module
215287	2N IP Verso Backplate 3x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module
215289	2N IP Verso Backplate 3x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module
215393	2N IP Verso Blind button	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso
219327	2N IP Verso Blind button black	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz
215391	2N IP Verso Blind panel	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit
215270	2N IP Verso Bluetooth Mod.	Bluetooth Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
220286	2N IP Verso Bluetooth RFID	Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, für 2N IP Verso
220288	2N IP Verso Bluetooth SEC RFID	Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso
215262	2N IP Verso Display Touch Modu	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
217859	2N IP Verso Fingerprint Reader	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215279	2N IP Verso Flush Frame 2M	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215281	2N IP Verso Flush Frame 3M	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
215280	2N IP Verso Flush Mount Box 2M	Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215282	2N IP Verso Flush Mount Box 3M	Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
215275	2N IP Verso Frame 2M	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten

2N IP Verso Basic with Cam

Fortsetzung Zubehör

215276	2N IP Verso Frame 3M	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
215273	2N IP Verso I/O Module	Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215271	2N IP Verso Induction Module	Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit
215265	2N IP Verso Infopanel Module	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit
215264	2N IP Verso Keypad Module	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
220285	2N IP Verso Keypad RFID	Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, für 2N IP Verso
220287	2N IP Verso Keypad SEC RFID	Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso
215263	2N IP Verso Nameplate Module	5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
234746	2N IP Verso OSDP Module	OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215266	2N IP Verso RFID 125kHz	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit
231742	2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
215269	2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC	RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
224196	2N IP Verso Secure Door Set	I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle
215390	2N IP Verso Tamper Switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
218584	2N IP Verso Touch keypad	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
226658	2N Wedge Backplate IP Verso	Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
235512	Automatic Door opener ED100	Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC-Motor
235501	Doorstrike S5 F/Safe Signal L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235500	Doorstrike S5 F/Safe Signal S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht
235499	Doorstrike S5 Failsafe L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt
235498	Doorstrike S5 Failsafe S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt

2N IP Verso Basic with Cam

Fortsetzung Zubehör

235491	Doorstrike S5 L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235495	Doorstrike S5 Mech. Blocking L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235494	Doorstrike S5 Mech. Blocking S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung
235493	Doorstrike S5 Momentum L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impuls geschaltet
235492	Doorstrike S5 Momentum S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impuls geschaltet
235490	Doorstrike S5 S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet
235497	Doorstrike S5 Signalling L	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235496	Doorstrike S5 Signalling S	Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht
235502	Lock SAM 7255	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren
235503	Lock SAM 7255 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren
235504	Lock SAM 9235	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren
235505	Lock SAM 9235 Momentum	Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren
235510	Maglock MEX100	Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft
235511	Magnetic Handle P300RP	Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Wohnung für ein Jahr, max. 10 Jahre möglich
233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
215404	PoE Injector Tenda PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

2N IP Verso Basic with Cam

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

