2N IP Force 2Button HDCam Card

Artikelnummer: 215317
EAN: 8595159506661

Netzwerk Türstation, zwei Ruf Tasten, HD Kamera, Card ready, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

- Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage
- SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen
- Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- IP HD Kamera, 135° Blickwinkel (H), 1280 x 960 Auflösung
- Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich
- Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K
- Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159506661
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Anzeigedisplay	nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	135°
Brennweite	2,3 mm
Chipgröße	1/3"

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Force 2Button HDCam Card

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Gehäusematerial	Metall
Interner-Speicher	nein
Kamera	Netzwerkkamera
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	10W
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	nein
ONVIF	ja, nein
Hersteller-Nummer	9151102CHRW
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP69K
Serie	2N IP Force
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Zertifizierungen	IK10

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215428	2N Additional Switch + Tamper	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N Brick Flush Mounting Box	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
239911	2N Clip Desk Stand	Tischhalter für 2N Clip weiß
227608	2N Indoor Desk Stand Black	Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz
220767	2N Indoor Flush Box	Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung
230315	2N Indoor Surface Box	Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz
219328	2N IP Force Gooseneck Double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force Gooseneck Stand	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Force 2Button HDCam Card

Fortsetzung Zubehör

217864	2N IP Force Security Screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215378	2N Plasterboard Flush Mount	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
242543	External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten