



# 2N IP Safety - 2 buttons & 10W speaker, II

Artikelnummer: 215320  
EAN: 8595159506562



Netzwerk Türstation, zwei Ruf Tasten, 10W Lautsprecher, mit INFO- und SOS-Labels

## Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandsfähige IP Sprechanlage

Aluminiumgehäuse mit ausgeprägter orangene Farbe

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Zwei Direktruftasten mit "SOS" und "INFO" Beschriftung

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

IK10 Vandalismusschutz, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	Nein
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
Farbe (Gehäuse)	orange
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	10W
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz

## 2N IP Safety - 2 buttons & 10W speaker, INFO/SOS I

Fortsetzung Spezifikationen

Numerische Tastatur	nein
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Ruftasten	2, fest beschriftet
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP65, IP69K
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Zertifizierungen	IK10
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	8595159506562
Hersteller-Nummer	9152102W
Serie	2N IP Safety

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro licence	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited licence	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215407	2N External IP Relay - 1 output, 1 input	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PS suppo	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact - white	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk - white	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß

## 2N IP Safety - 2 buttons & 10W speaker, INFO/SOS I

Fortsetzung Zubehör

220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View - white	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215428	2N IP Force and Safety - Additional switch + lamp	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N IP Force and Safety - brick flush mounting frame	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
219328	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47"	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
215378	2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounting	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
224197	2N IP Force Secure Door set	Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset - white	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215379	2N IP Safety metal frame - orange	Abdeckrahmen, für 2N IP Safety, orange
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
233107	2N My2N Annual Apartment Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Annual Device Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System

## 2N IP Safety - 2 buttons & 10W speaker, INFO/SOS I

Fortsetzung Zubehör

239912	2N Plugin for Symmetry	Für My2N Cloud Service
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

