2N IP Uni - 1 button, pictograms

Artikelnummer: 215324
EAN: 8595159503974



Netzwerk Türstation, eine Ruf Taste, Piktogramme, Lautsprecher, IP54

Hauptmerkmale

- Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation
- SIP Sprechelektronik mit Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Drei Piktogramme zur visuellen Statusanzeige
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	Pictogramme
Audiokompression	G.711
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Uni - 1 button, pictograms

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP54
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Zertifizierungen	IK10
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159503974
Hersteller-Nummer	9153101P
Serie	2N IP Uni
Audio	
Lautsprecher	1W
VoIP Signalisierung	SIP

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro lice	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited lic	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact - white	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk - white	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View - white	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Uni - 1 button, pictograms

Fortsetzung Zubehör

215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset - white	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215380	2N IP Uni - Aluminium box for surface installation	Aufputzgehäuse, für 2N IP UNI, Aluminium
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten