

2N IP Base with camera - black

Artikelnummer: 215915

EAN: 8595159509884



Netzwerk Türstation, 2 Ruf Tasten, mit Kamera

Hauptmerkmale

Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

IP Kamera, 120° Blickwinkel, 1280 x 960 Auflösung

Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK07, Schutzklasse IP65K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	Nein
Audiokompression	G.711, G.722
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Kamera	HD Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	2,0W max.

2N IP Base with camera - black

Fortsetzung Spezifikationen

Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz
Numerische Tastatur	nein
Ruftasten	2
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP65
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Zertifizierungen	IK07
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x960
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	135°
Brennweite	2,3 mm
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159509884
Hersteller-Nummer	9156111CB
Serie	2N IP Base

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215407	2N External IP Relay - 1 output, 1 input	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP support	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215409	2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interface	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface

2N IP Base with camera - black

Fortsetzung Zubehör

215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact - white	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk - white	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View - white	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
216018	2N IP Base - backplate	Montageplatte, für Montage auf unebenen Flächen, für 2N IP Base
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset - white	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
233107	2N My2N Annual Apartment Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Annual Device Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System

2N IP Base with camera - black

Fortsetzung Zubehör

238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry	Für My2N Cloud Service
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

