NIN-63013-A3S

Artikelnummer: 216211
EAN: 8717332994717

Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1280x720, 3-9mm, 1/2,8" HDR, Aufputz, 12V/PoE, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
- HD-Auflösung bis 1280x720 Pixel
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Extrem hohe Lichtempfindlichkeit
- Aufbaugehäuse VDA-455SMB-IP im Lieferumfang
- Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm
- Essential Video Analytics
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)und iDNR
- Interner microSD-Kartensteckplatz
- Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C
- Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10
- Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332994717
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	0 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	Nein
Bildauflösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Bildwinkel horizontal	117 - 37°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NIN-63013-A3S

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3 - 9 mm
Chipgröße	1/2,8"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz,weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux bei F1,4,30 IRE
Low Speed Shutter	Nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.314.809
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 6000 VR
Steuer-Schnittstellen	nein
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NIN-63013-A3S

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten