## NIN-73023-A3AS

Artikelnummer: 216220 EAN: 8717332994809





Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-9mm, 1/2,8" HDR, IVA, Aufputz, 12V/PoE

Abbildung ähnlich

### Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)und iDNR
Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx	Interner microSD-Kartensteckplatz
Aufbaugehäuse VDA-455SMB-IP im Lieferumfang	Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C
Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm	Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10
Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)	Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz,weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja

# NIN-73023-A3AS

### Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux bei F1,4,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Brennweite	3 - 9 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8717332994809
Hersteller-Nummer	F.01U.314.818
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

## NIN-73023-A3AS

### Fortsetzung Zubehör

215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

