Artikelnummer: 216883 EAN: 8801089095947





1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 4mm, Infrarot, IP67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Objektiv mit 4mm Festbrennweite	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau,Pantone Cool Gray 10C
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	88,6°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089095947
Hersteller-Nummer	XNO-6020R
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Α	rt. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
2	15764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

,,		
Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
AIL III.	Hamo	1 Todakt Descritebung

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

