



Teledyne FLIR PT-617-HD-P 25Hz

Artikelnummer: 217001



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 35mm, 25Hz, 640x480

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras | Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s |
| Scharfes und kontrastreiches Wärmebild | Neigewinkel +90° bis -90° |
| Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480 | Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s |
| Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera | IP- und analog Video jeweils gleichzeitig |
| Kontinuierlicher 360° Drehwinkel | Integration mit vielen VMS-Systemen |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--------------------|
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme | 195 W |
| Montageart | Mastmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, 21-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |

Teledyne FLIR PT-617-HD-P 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Zertifizierungen | FCC |
| Kamera | |
| System | Farbe, Wärmebild |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 17° |
| Bildwinkel vertikal | 14° |
| Brennweite | 35 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 427-0075-05-00 |
| Serie | Flir PT-HD-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 204229 | Teledyne FLIR F-PWR-00 | Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie |
| 98826 | Teledyne FLIR PT-CASE-00 | Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff |
| 220385 | Teledyne FLIR PT-CRNR-00 | Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| 220384 | Teledyne FLIR PT-PDST-01 | Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie |
| 98824 | Teledyne FLIR PT-PLATE | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| 220382 | Teledyne FLIR PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie |
| 220383 | Teledyne FLIR PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie |
| 220381 | Teledyne FLIR PT-WALL-01 | Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie |

Teledyne FLIR PT-617-HD-P 25Hz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

