



Teledyne FLIR PT-644-HD-P 25Hz

Artikelnummer: 217004



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 13mm, 25Hz, 640x480

Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480

Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

IP- und analog Video jeweils gleichzeitig

Integration mit vielen VMS-Systemen

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Multisensor Kamera
Leistungsaufnahme	195 W
Montageart	Mastmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	21-30VAC, 21-30VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Thermische Auflösung	640x480

Teledyne FLIR PT-644-HD-P 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	FCC
Kamera	
System	Farbe, Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	44°
Bildwinkel vertikal	36°
Brennweite	13 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-0075-08-00
Serie	Flir PT-HD-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
204229	Teledyne FLIR F-PWR-00	Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie
98826	Teledyne FLIR PT-CASE-00	Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff
220385	Teledyne FLIR PT-CRNR-00	Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie
220384	Teledyne FLIR PT-PDST-01	Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie
98824	Teledyne FLIR PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie
220382	Teledyne FLIR PT-POLE-01	Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie
220383	Teledyne FLIR PT-POLE-02	Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie
220381	Teledyne FLIR PT-WALL-01	Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie

Teledyne FLIR PT-644-HD-P 25Hz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

