# ComNet CNGE4TX4US/M



Artikelnummer: 217313



Unmanaged Gigabit Switch, 4xRJ45, Mini

## Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich: -40 bis 75°C	Kein Netzteil im Lieferumfang
Stromversorgung entweder mit 9-36VDC oder 24VAC	Netzteil optional erhältlich
8Gbps Switching Bandbreite	

## **Spezifikationen**

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Nein
Rackeinbau	Nein
Anzahl PoE Ports	0
Bauart	Minimodul
Gerätetyp	Switch
Leistungsaufnahme	4 W
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
Power over Ethernet	nein
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	24VAC, 9-36 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Zertifizierungen	IEEE 802.3 konform,NEMA TS-1/TS-2,Caltrans

# ComNet CNGE4TX4US/M

### Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	10/100/1000Mbps
PoE-Standard	nein
Ports	4x 10/100/1000Base-TX
Netzwerk	
VLAN	Nein
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	CNGE4TX4US/M

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

