AXIS FA1125 SENSOR UNIT

Artikelnummer: 217512
EAN: 7331021052314



1/3" Sensor Objektiv Einheit, Nadelöhr, 3,7mm, 1920x1080, WDR, Innen, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie	Nadelöhr Objektiv: F2,5/3,7mm, 91° FOV
Für besonders unauffällige Innenraumüberwachung	Lichtempfindlichkeit 0,25 Lux (Farbe)
1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor	Montagekit im Lieferumfang
Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte	Abtrennbares Verbindungskabel 8m
Auflösung: 1080p@25fps	Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Kamera	
Low Speed Shutter	Nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS FA1125 SENSOR UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux bei F2,5
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	91°
Brennweite	3,7 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Nadelöhr
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021052314
Hersteller-Nummer	0914-001
Serie	Axis FA11

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221073	AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS	Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modularkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil
212814	AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS	Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil
212598	AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS	Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück
212599	AXIS F8211 PINHOLE TRIM RING 10PCS	Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1025 Sensoreinheiten, 10 Stück
211646	AXIS F8225 PINHOLE ACCESSORY	Pinhole Halterung, für AXIS F1025 Bildsensor-Einheit, weiß, umlackierbar
218293	AXIS F82A06 ANGLED PINHOLE MT 5PCS	Montage-Kit, für AXIS FA1125 Sensor Einheit, Montage hinter dünnen Verkleidungen, 5 Stück
220554	AXIS F92A01 BLACK HEIGHT S. HOUSING	Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, schwarz
220555	AXIS F92A01 SILVER HEIGHT S. HOUSI~	Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, silber
217709	AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS	RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS FA1125 SENSOR UNIT

Fortsetzung Zubehör

236750	AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P	Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten