2N IP Solo with camera, flush mount - nic

Artikelnummer: 217603
EAN: 8595159505589



Abb. ähnlich

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, Unterputzmontage

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon	Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld	Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
IP Kamera, Tag/Nacht, 120° hView, Infrarotbeleuchtung	Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
Statusanzeige über Piktogramme	Gehäuse für Unterputzmontage, Unterputzdose optional
Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang	Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	Nein
Audiokompression	G.711, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Kamera	HD Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Mikrofon	Integriert

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo with camera, flush mount - nickel

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Unterputz
Numerische Tastatur	nein
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP54
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Zertifizierungen	IK08
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x960
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	120°
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, MJPEG, MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159505589
Hersteller-Nummer	9155301CF
Serie	2N IP Solo
Audio	
Lautsprecher	2,0W max.
VoIP Signalisierung	SIP 2.0

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro lice	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited lic	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo with camera, flush mount - nickel

Fortsetzung Zubehör

215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact - white	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk - white	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View - white	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset - white	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
217862	2N IP Solo flush installation box	Unterputzkasten, für eine 2N IP Solo
227288	2N IP Solo glass mount	Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich
217863	2N IP Solo surface installation backplate	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo
227287	2N IP Solo wedge backplate	Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
233107	2N My2N Annual Apartment Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Annual Device Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry	Für My2N Cloud Service

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo with camera, flush mount - nickel

Fortsetzung Zubehör

215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten