Raytec VAR2-IPPOE-HY8-1

Artikelnummer: 217845
EAN: 5055877502404



LED Hybrid-Scheinwerfer, 144m Weißlicht, 290m Infrarot, 850nm, PoE+ oder 24VDC

Hauptmerkmale

- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	43 W
Beleuchtungsreichweite	290 m
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Spektrale Emission	850 nm
Stromversorgung	24VDC, PoE, PoE+
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	5055877502404
Hersteller-Nummer	VAR2-IPPOE-HY8-1

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Raytec VAR2-IPPOE-HY8-1

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Raytec VAR2-IPPOE-HY8-1

Fortsetzung Zubehör

207325	Raytec VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202758	Raytec VAR-I8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8
202757	Raytec VAR-I8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8
212487	Raytec VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	Raytec VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	Raytec VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten