

2N Access Unit 2.0 Touch Keyp

Artikelnummer: 217858
EAN: 8595159514970



Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, Touch Tastatur, 12VDC, PoE, IP54, IK08

Der Abdeckrahmen gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

- Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie
- Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem
- Kapazitive Touchscreen Technologie
- Hohe Empfindlichkeit der Berührungsschicht (0,1 pF)
- Regelmäßige automatische Kalibrierung (SmartSence)
- Keine falschen Berührungsmeldungen bei feuchter Oberfläche

- Einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung
- Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08
- Betriebstemperatur: -20 bis +55 °C

© VIDEOR E. Hartig GmbH, ehemalige Herstellernummer: 916016

Spezifikationen

Allgemeines	
Leseverfahren	Pin-Eingabe
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Stromversorgung	12VDC, PoE
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159514970
Hersteller-Nummer	916032
Serie	2N Access Unit

2N Access Unit 2.0 Touch Keyp

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Frame 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set

2N Access Unit 2.0 Touch Keyp

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

