2N Access Unit 2.0 - Touch keypad

Artikelnummer: 217858
EAN: 8595159514970



Der Abdeckrahmen gehört nicht zum Lieferumfang

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, Touch Tastatur, 12VDC, PoE, IP54, IK08

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie	Einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung
Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem	Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration
Kapazitive Touchscreen Technologie	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Hohe Empfindlichkeit der Berührungsschicht (0,1 pF)	Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08
Regelmäßige automatische Kalibrierung (SmartSence)	Betriebstemperatur: -20 bis +55 °C
Keine falschen Berührungsmeldungen bei feuchter Oberfläche	Ehemalige Herstellernummer: 916016

Spezifikationen

Allgemeines	
Leseverfahren	Pin-Eingabe
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Stromversorgung	12VDC, PoE
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159514970
Hersteller-Nummer	916032
Serie	2N Access Unit

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N Access Unit 2.0 - Touch keypad

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230808	2N Access Commander - Advanced licence	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander - Pro licence	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander - Unlimited licence	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro lice	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited lic	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215283	2N IP Verso - backplate for 1 module	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215278	2N IP Verso - Box for flush installation, 1 module	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215277	2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 modu	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 modu	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
217737	2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module - black	Frontblende für Aufputzmontage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215274	2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 modules - nickel	Frontblende für Aufputzmontage für eine 2N IP Verso Moduleinheit, nickel
215392	2N IP Verso connection cable - length 1m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso connection cable - length 3m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso connection cable - length 5m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

2N Access Unit 2.0 - Touch keypad

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten