# eneo VM-FHD32M

Artikelnummer: 217914



32" (81cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA Composite, Metallgehäuse

## Hauptmerkmale

- Professioneller 32" (82cm) LCD Monitor
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)
- Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Kurze Reaktionszeit von 5ms
- Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschur
- Vielseitige Video Eingänge HDMI,VGA, Composite
- Lautsprecher integriert
- Betriebsspannung: 240-100VAC, 50/60Hz
- Metallgehäuse inklusive Standfuß

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Gewicht | 18 kg |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| **Display / Darstellung** | |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 82 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo VM-FHD32M

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1300:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| **Funktionen** | |
| Menüsprachen | englisch |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,IR-Fernbedienung,VGA Kabel,Standfuß |
| **Video** | |
| Maximale Bildauflösung (H x V) | 1920x1080 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | 217914 |
| Serie | eneo Monitor |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 241900 | jetrics mount VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23" bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| 241898 | jetrics mount VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo VM-FHD32M

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten