

NDI-5503-A

Artikelnummer: 218165
EAN: 8717332999958



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728@30fps,
3-10mm, EVA H.265, 12V, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz	Regions of Interest und E-PTZ
5 Megapixel-Auflösung bis 3072x1728 Pixel	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
Essential Video Analytics	Interner microSD-Kartensteckplatz
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG	Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-10mm	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C

NDI-5503-A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux bei F1,3,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	92 - 29°
Brennweite	3 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8717332999958
Hersteller-Nummer	F.01U.379.280
Serie	Bosch Flexidome IP Indoor 5000i HD

NDI-5503-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

