

NDI-5503-AL

Artikelnummer: 218166

EAN: 8717332999965



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728@30fps,
3-10mm, EVA Infrarot, H,265, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

5 Megapixel-Auflösung bis 3072x1728 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite: 30m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-10mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Indoor 5000i HD
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux bei F1,3, 30 IRE

NDI-5503-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	92 - 29°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	klar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ja
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	F.01U.379.281
EAN/GTIN	8717332999965

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216836	BUB-CLR-FDO	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 4000/5000 Außen,
216838	BUB-TIN-FDO	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome 4000/5000 Außen
207729	LTC 9230/01	Adapter für Deckenmontage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
218637	NDA-5030-PIP	Adapter für Hängemontage für Bosch NDE-4/5000i,
214357	NDA-FMT-DOME	Deckeneinbauset für Bosch Flexidome IP 4000, 5000
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66

NDI-5503-AL

Fortsetzung Zubehör

218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinenstecker 2,5mm auf BNC, 1m
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

