NBE-4502-AL

Artikelnummer: 218176
EAN: 8717332583836

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080@25fps, 2,8-12mm, IR, H.265, PoE, IP67

Hauptmerkmale

- Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz
- HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
- Essential Video Analytics
- Kompressionsverfahren: H.265, H.264, M-JPEG
- LED Infrarot-Beleuchtung: 60m Reichweite
- Anschlusskasten im Lieferumfang
- Automatisches Varifokal-Objektiv 2,8-12mm
- Regions of Interest und E-PTZ
- Wide Dynamic Range (WDR 85dB)
- Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af
- Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67

Spezifikationen

Serie	Bosch Dinion IP 4000i IR
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,052 Lux bei F1,4, 30 IRE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 28. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NBE-4502-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 85dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	100 - 33°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9006
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	F.01U.328.212
EAN/GTIN	8717332583836

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
97441	LTC 9213/01	Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215
97439	LTC 9215/00	Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 28. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NBE-4502-AL

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 28. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten