NBE-5503-AL

Artikelnummer: 218177 EAN: 8717332583843





Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,7-12mm, IR, PoE, IP67, EVA

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz	Anschlusskasten im Lieferumfang	
HD-Auflösung bis 5 Megapixel	Automatisches Varifokal-Objektiv 2,7-12mm	
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Regions of Interest und E-PTZ	
Essential Video Analytics	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)	
Kompressionsverfahren: H.265, H.264, M-JPEG	Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af	
LED Infrarot-Beleuchtung: 50m Reichweite	Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67	

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332583843
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Nein
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	95 - 28°
Brennweite	2,7 - 12 mm

NBE-5503-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/2,9"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL9006
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,37 Lux bei F1,4,30 IRE
Low Speed Shutter	Nein
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.328.213
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	Bosch Dinion IP 5000i IR
Steuer-Schnittstellen	nein
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0

NBE-5503-AL

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

