2N IP Solo Flush Black

Artikelnummer: 218205
EAN: 8595159505541



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, Kamera, IK08, IP54, schwarz, Unterputz

Hauptmerkmale

- SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, Tag/Nacht, 120° hView, Infrarotbeleuchtung
- Statusanzeige über Piktogramme
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Gehäuse für Unterputzmontage, Unterputzdose optional
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	nein
Audiokompression	G.711, G.729
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Kamera	HD Netzwerkkamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	2,0W max.

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo Flush Black

Fortsetzung Spezifikationen

Mikrofon	Integriert
Montageart	Unterputz
Numerische Tastatur	nein
ONVIF	ja
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Schaltausgänge	1x Relais
Schutzart	IP54
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Zertifizierungen	IK08
Chipgröße	1/3"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x960
Funktionen	
Interner-Speicher	nein
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	120°
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159505541
Hersteller-Nummer	9155301CBF
Serie	2N IP Solo

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo Flush Black

Fortsetzung Zubehör

242543	2N External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS s	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
227288	2N Glass Mount	Klebestreifen, zur 2N IP Solo Montage auf Glasflächen, Montageplatte erforderlich
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
217863	2N IP Solo Backplate	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für eine 2N IP Solo
217862	2N IP Solo Flush Mount Box	Unterputzkasten, für eine 2N IP Solo
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
233107	2N My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Solo Flush Black

Fortsetzung Zubehör

230316	2N NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
230317	2N NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry (per system)	Für My2N Cloud Service
227287	2N Wedge Backplate IP Solo	Winkeladapter, für schräge Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N IP Solo

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten