MIC-9502-Z30BQS

Artikelnummer: 218549
EAN: 8717332798056

Abbildung ähnlich

Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera, Wärmebild 19mm, 9Hz, 320x240, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

- Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit
- Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom
- Wärmebildkamera: 320x240, 19mm, 9Hz
- Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
- Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
- Detektionsreichweite Person: Bis zu 379 m
- Konituierlicher Schwenkbereich 360°
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
- Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE
- Betriebstemperatur -40°C bis +65°C
- Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Fusion 9000i
Kameratyp	Bi-Spektral
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera
System	True Day&Night, Wärmebild
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Thermische Auflösung	320x240

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

MIC-9502-Z30BQS

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 1,3°
Detektionsreichweite	379
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9005, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Alarmeingänge	optional
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	F.01U.368.918
EAN/GTIN	8717332798056

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
140417	MIC-CMB-BD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz
213198	MIC-DCA-HB	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140415	MIC-WMB-BD	Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

MIC-9502-Z30BQS

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten