

AXIS M5525-E 50HZ

Artikelnummer: 218598
EAN: 7331021061033



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 10x, Außen,
H.264, 1920x1080, PoE, IP66, IK09

Wand- und Teleskopmontagearm nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ Dome für Außenanwendung	HDTV 1080p, 1920x1080@25fps
True Day&Night, schaltbarer IR Sperrfilter	Wide Dynamic Range - WDR Forensic Capture
10x optischer Zoom, 12x digitaler Zoom	SDXC-Kartenslot für lokale Aufzeichnung
H.264 mit Axis' Zipstream Technology	Stromversorgung PoE (IEEE 802.3af)
360° Endless Pan Funktion, 4x I/O, Audio	Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C
Brennweite 4,7 - 47 mm, 61,8°- 6,7° HFoV	Schutzart IP66, Schlagfest nach IK09

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Hängende Montage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

AXIS M5525-E 50HZ

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	20-28VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Zertifizierungen	IK09
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,45 Lux bei F1,6,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	150 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61,8 - 6,7°
Brennweite	4,7 - 47 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Zoomfaktor (optisch)	10
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021061033
Hersteller-Nummer	01145-001
Serie	Axis M55, Videoüberwachung im Einzelhandel, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Ladendiebstahl verhindern

AXIS M5525-E 50HZ

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

