AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Artikelnummer: 218602
EAN: 7331021063488

Masthalterung nicht im Lieferumfang

Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

Hauptmerkmale

- Managed Netzwerkswitch mit PoE+ Ports
- 4x RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Port 1/2 bis 60W PoE, Port 3/4 bis 30W PoE
- PoE+ IEEE 802.3at Type 2 Class 4
- 150W PoE Leistungsbudget
- Ein SFP-Port für Glasfaser Uplink
- Remote Management und Status Informationen
- 6kV Überspannungsschutz an allen Verbindungen
- Für Außenanwendung, -40 °C bis 50 °C, IP67
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Wand- oder Mastmontage

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	Außengehäuse
Gerätetyp	Layer2 Switch
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	150 W
Schutzart	IP67
Stromversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1x SFP, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021063488
Hersteller-Nummer	01449-001
Serie	Axis T85

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
214761	AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T	SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45
218616	AXIS T91M47 POLE MOUNT	Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switche
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten