Hanwha Vision HCV-6080R

Artikelnummer: 218654
EAN: 8801089142900



HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Multisignal HD über Koax Fix Dome	Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS	Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	SSNR IV Rauschunterdrückung
3,2 ~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps	Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
Lichtempfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,6 (Farbe)	Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision HCV-6080R

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,11 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110,2 - 32°
Brennweite	3,2 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089142900
Hersteller-Nummer	HCV-6080R
Serie	HD+ Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220836	Hanwha Vision SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	Hanwha Vision SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
221445	Hanwha Vision SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision HCV-6080R

Fortsetzung Zubehör

215237	Hanwha Vision SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen
227004	Hanwha Vision SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten