# Hanwha Vision HCO-6080R

Artikelnummer: 218686
EAN: 8801089142597



AHD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2,8" Multisignal HD über Koax Bullet Kamera | Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m |
| Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS | Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik |
| True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter | SSNR IV Rauschunterdrückung |
| 3,2 ~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus | Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite |
| Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps | Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC |
| Lichtempfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,6 (Farbe) | Für Außenanwendung, IP66, IK10 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit,Pantone Cool Gray 10C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision HCO-6080R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 110,2 - 32° |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 8801089142597 |
| Hersteller-Nummer | HCO-6080R |
| Serie | HD+ Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 215236 | Hanwha Vision SBO-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Innenanwendung |
| 215764 | Hanwha Vision SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision HCO-6080R

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229233 | VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten