XNF-8010R

Artikelnummer: 218808
EAN: 8801089106858

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x2048, 1,6mm, 360°, PoE

Hauptmerkmale

- 1/1.8" CMOS 360° Fisheye Kamera
- Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
- Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x)
- 6 Megapixel Auflösung, max. 2048x2048@30fps
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Infrarot LED Beleuchtung mit 15 Meter Reichweite
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V
- H.265 mit Wisestream II Support
- Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
- Für Innenanwendung

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x2048
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNF-8010R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	8x
Bildwinkel horizontal	192°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	XNF-8010R
EAN/GTIN	8801089106858

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215235	SBF-100B1	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fisheye-Kameras, Weiß, Aluminium, Außen
209983	SBP-300HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
209986	SBP-300TM1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Kunststoff, mit Neigung, Elfenbein
221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNF-8010R

Fortsetzung Zubehör

234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219020	SHF-1500F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten