# XNF-8010RVM

Artikelnummer: 218810 EAN: 8801089106506





1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x2048, 1,6mm, 360°, PoE, IK10, IP66, M12

## Hauptmerkmale

1/1.8" CMOS 360° Fisheye Kamera	True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige	Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x)	Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V
6 Megapixel Auflösung, max. 2048x2048@30fps	H.265 mit Wisestream II Support
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen	12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
Infrarot LED Beleuchtung mit 15 Meter Reichweite	Für Außen, IP66, IK10, M12 Steckverbinder

## **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage

# XNF-8010RVM

### Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2048x2048
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	192°
Brennweite	1,6 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Zoomfaktor (digital)	8
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089106506
Hersteller-Nummer	XNF-8010RVM
Serie	Wisenet X

# **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

# XNF-8010RVM

### Fortsetzung Zubehör

215235	SBF-100B1	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fisheye- Kameras, Weiß, Aluminium, Außen
209983	SBP-300HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
209986	SBP-300TM1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Kunststoff, mit Neigung, Elfenbein
221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219020	SHF-1500F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

