Hanwha Vision SLA-T4680

Artikelnummer: 218812
EAN: 8801089137890



1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für XNB-6001P, RJ12

Hauptmerkmale

- Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie
- 1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor
- Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung
- Nadelöhr Objektiv: F2,5/4,6mm, 73° FOV
- WDR mit 120 dB Dynamikumfang
- Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C
- Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F2,5

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision SLA-T4680

Fortsetzung Spezifikationen

System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	73°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	4,6 mm
Objektiv Typ	Nadelöhr
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089137890
Hersteller-Nummer	SLA-T4680
Serie	Objektiv Module

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230059	Hanwha Vision SBL-100D	Gehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Weiß, für Deckenmontage
234888	Hanwha Vision SBL-101C	Decken Einbaugehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Kunststoff, Weiß
218811	Hanwha Vision XNB-6001P	Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision SLA-T4680

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten