QNB-6000

Artikelnummer: 219004

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

1/2,9" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264/H.265)
- Ohne Objektiv, C/CS Mount, DC-Iris
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream
- Wide Dynamic Range (120dB), SSDR
- Lichtempfindlichkeit 0,095Lux (Farbe)
- Bidirectional Audio Support
- Motion detection, Tampering, Defocus detection
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Micro SDXC Slot, FBAS Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
- Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,095 Lux

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNB-6000

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	kein Objektiv enthalten
Objektiv Typ	kein Objektiv enthalten
Objektiv-Mount	CS-Mount
Blendensteuerung	DC
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	QNB-6000

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
218674	SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNB-6000

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 17. April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten