# **QNB-7000**

Artikelnummer: 219005





1/3" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 2560x1440, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

#### Hauptmerkmale

| 2560x1441@25fps Auflösung (H.264/H.265) | Motion detection, Tampering, Defocus detection    |
|---|---|
| Ohne Objektiv, C/CS Mount, DC-Iris      | True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter   |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream  | Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC) |
| Wide Dynamic Range (120dB), SSDR        | Micro SDXC Slot, FBAS Installationshilfe          |
| Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (Farbe)    | Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC         |
| Bidirectional Audio Support             | Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C               |
|   |   |

### **Spezifikationen**

| ······································ |          |
|--|----------|
| Hersteller-Nummer                      | QNB-7000 |

### **Optionales Zubehör**

| Art. Nr. | Name      | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------|---|
| 120246   | SHB-4200  | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm                                  |
| 120247   | SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung,<br>Lüfter, 24VAC       |
| 120248   | SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung,<br>Lüfter, 24VAC, IP66 |

# **QNB-7000**

#### Fortsetzung Zubehör

| 120249 | SHB-4300H1  | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung,<br>Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
|--------|-------------|---|
| 209995 | SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount                   |
| 218674 | SLA-M8550D  | F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount                  |
| 120063 | STB-4150V   | Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben        |

## **Optionale Dienstleistungen**

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------------|---|
| 224238   | CON-BER-M                  | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras                    |
| 229235   | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-<br>Systeme (ein Gerätepaar)       |
| 229245   | CUS-WSG-EINBAU-A           | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse mit Auflagemaß Einstellung |
| 229246   | CUS-WSG-EINBAU-B           | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse                            |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera                  |

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

