XNO-6120R/TF

Artikelnummer: 219273





1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, 1920x1280, 12x, IR, mit Sprinx Traffic Flow Edge

Hauptmerkmale

Vorinstallierte Sprinx Traffic Flow Detection
Verkehrsfluss Überwachung für Tunnels, Autobahnen
Alarm und Benachrichtigung für Operator
Kompatibel mit Sprinx Traffic Hub Verwaltungssoftware
Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
5,2-62,4mm Autofokus Zoom Objektiv mit P-Iris

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 70m Reichweite

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

	······
Hersteller-Nummer	XNO-6120R/TF

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

Δrt Nr	Name	Reschreibling
ALC: 1411	Hanio	Descrirending

XNO-6120R/TF

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

