AXIS M3058-PLVE

Artikelnummer: 219572
EAN: 7331021061422

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, 1,3mm, 360°, HDMI, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

- 12 MP (4000x3000) 360°-Panorama-Dome
- 360°-Übersicht und entzerrte Ansichten verfügbar
- HDMI Ausgang 1080p bei 50 Bildern/s
- F2.2/1,3 mm Objektiv mit fester Blende
- H.264 mit Axis Zipstream-Technologie
- Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR
- Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen
- Forensic WDR bis 120dB Dynamik
- MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
- Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10
- PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021061422
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	Nein
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	181°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3058-PLVE

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,2 mm
Chipgröße	1/1,7"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Fisheye Kamera
Lichtempfindlichkeit	0,19 Lux bei F2,2,50 IRE
Low Speed Shutter	Ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Fisheye
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01178-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Serie	Axis M30
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS M3058-PLVE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten